

Persona® C30

Imprimante recto et/ou verso pour cartes plastiques Persona C30



Fiable, tout simplement.
Abordable, tout simplement.
Persona, tout simplement.



Une manière simple de personnaliser les cartes plastiques ID.

L'imprimante Persona de Fargo est une imprimante pour cartes plastiques simple, fiable et abordable. Les imprimantes pour cartes plastiques Persona ont été conçues pour des utilisateurs souhaitent obtenir de belles cartes plastiques avec un faible besoin en matière de sécurité. L'imprimante Persona produit des cartes multicolores, de qualité d'impression soutenue et durable pour des centaines d'applications, comme les cartes d'employés ou d'élèves, les cartes de contrôle d'accès, les cartes d'adhésion ou de fidélité.

Plus de soucis. Tout devient facile.

La cartouche ruban tout en un de la Persona C30 se charge facilement pour un gain de temps évident et réduit le coût des rubans déchirés à cause d'installation difficile. Ouvrez tout simplement le couvercle avant, faites glisser la cartouche, fermez le couvercle et voilà : pas de manipulations risquées et de déchirements de rubans. Avec le rouleau nettoyant intégré dans la cartouche, vous changez automatiquement de rouleau à chaque changement de rubans.

Un rapport qualité/prix imbattable.

La Persona C30 rassemble 30 ans d'expérience de la technologie de l'impression en une machine simple et compact. Cette imprimante offre une performance remarquable et une fiabilité beaucoup plus élevée que son prix ne le suggère. Vous avez besoin d'une imprimante pour cartes plastiques fiable et à un prix abordable, le choix est simple : Persona.

Il n'y a pas de manière plus facile de produire des cartes plastiques de haute qualité pour les secteurs suivants :



ENTREPRISES



ENSEIGNEMENT



AFFILIATIONS

- Écoles
- Petites et moyennes entreprises
- Parcs et centres de loisirs
- Club de sport
- Stations de ski/Auberges
- Cartes de fidélité
- et bien plus encore...

PERSONA®
by FARGO®

Persona® C30

Imprimante couleur recto et/ou verso pour cartes plastiques Persona C30

Des images couleur digne du monde de la photo. Grâce à la technologie d'impression par sublimation les images et photos imprimées directement sur la carte plastique sont précises et d'une netteté connue du monde de la photographie.

Maintenir la qualité d'impression tout en protégeant la tête d'impression. Le rouleau nettoyant est intégré dans la cartouche ruban. Le rouleau retire automatiquement toutes poussières ou débris de chaque carte avant l'impression.

Une impression recto/verso plus rapide. Choisissez le modèle C30 double face pour imprimer vos cartes sur le recto et verso en un seul passage de carte.

Une imprimante polyvalente dans ses tâches. En option, le module d'encodage de bande magnétique peut ajouter une fonctionnalité à vos cartes, pour le contrôle d'accès par exemple.

Imprimante pour cartes plastiques Persona C30 recto/verso



Reposez-vous sur notre garantie de deux ans. La tranquillité d'esprit est de série sur la C30.



Chargement en un clin d'œil de la cartouche ruban tout en un. Faites glisser la cartouche à l'intérieur, fermez le couvercle avant et voilà : pas de manipulations risquées et de déchirement de rubans.

Aperçu des spécifications	(consulter le site www.buypersona.com pour les spécifications détaillées)
Mode d'impression :	Sublimation couleur et/transfert thermique monochrome
Résolution :	300 dpi (11,8 points/mm)
Couleurs :	Jusqu'à 16,7 millions / 256 teintes par pixel
Vitesse d'impression : **	<ul style="list-style-type: none"> • 7 secondes par carte (K)* • 12 secondes par carte (KO)* • 27 secondes par carte (YMCKO)* • 35 secondes par carte (YMCKOK)*
Applications d'impression :	Impression simple ou double face pour texte, logos, codes barres, signatures et photos en couleur
Capacité du chargeur d'entrée :	100 cartes (0,030" / 0,762 mm)
Capacité du réceptacle arrière :	Jusqu'à 30 cartes (0,030" / 0,762 mm)
Zone d'impression :	CR-80 bord à bord (3,37 po. L x 2,11 po. l / 85,5 mm L x 53,5 mm l) CR-79 (3,3 po. L x 2,04 po. l / 83,8mm L x 51,8mm l)
Options :	<ul style="list-style-type: none"> • Module d'encodage pour cartes magnétiques - installation sur site • Impression recto/verso • Kit de nettoyage

*Indique le type de ruban et le nombre de panneaux de rubans imprimés ; Y = jaune, M = magenta, C = cyan, K = noir résine, O = transparent

**La vitesse d'impression indique la vitesse approximative de l'imprimante et se mesure en calculant le délai entre le moment où la carte est chargée dans l'imprimante et le moment où elle est éjectée. Cette vitesse ne prend pas en compte le temps d'encodage ou le temps nécessaire à l'ordinateur pour traiter l'image. Le délai de traitement dépend de la taille du fichier, de l'unité centrale, de la quantité de mémoire vive et du volume de ressources disponibles au moment de l'impression.



L'imprimante pour cartes plastiques Persona C30 a été testée pour garantir la compatibilité avec les normes Microsoft® pour Windows®. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques de commerce ou marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Cette fiche de caractéristiques n'est fournie qu'à titre d'information. Fargo Electronics ne fait aucune garantie, expresse ou tacite, dans cet aperçu. Les noms et les données relatives aux entreprises et aux produits cités en exemples sont fictifs. Les spécifications sont sujettes à changement sans avis préalable. Fargo et Persona sont des marques déposées de Fargo Electronics, Inc. Toute autre marque déposée est la propriété de son entreprise respective. Le présent document n'est pas une proposition commerciale.



Imprimante pour cartes plastiques simple face Persona C30

Une ou deux faces ?

L'imprimante pour carte plastiques Persona C30 existe en deux modèles : simple et double face. Si vous ne voulez imprimer que sur un côté de la carte, choisissez l'imprimante C30 compacte en simple face. Mais si vous désirez la flexibilité d'impression recto-verso, pour imprimer un code barre sur le verso par exemple, prenez alors la C30 double face. Dans tous les cas, vous aurez l'une des imprimantes pour cartes plastiques la plus facile d'utilisation : la Persona C30.

Quelle Persona pour vous ?

Demandez dès à présent conseil à votre revendeur Persona.

Persona® C30

Imprimante couleur recto et/ou verso pour cartes plastiques
Persona C30



Imprimante pour cartes plastiques Persona C30 simple face



Imprimante pour cartes plastiques Persona C30 recto/verso

L'imprimante pour cartes plastiques Persona C30 est entièrement conçue pour imprimer en toute simplicité de belles cartes plastiques. Prenons par exemple la cartouche-ruban que l'on charge en un tour de main, ou le rouleau de nettoyage intégré dans la cartouche. Fiable, tout simplement. Abordable, tout simplement. Persona, tout simplement.

Il n'y a pas de manière plus facile pour produire des cartes plastique de haute qualité pour les secteurs suivants :



ENTREPRISES

- Écoles
- Petites et moyennes entreprises
- Parcs et centres de loisirs
- Club de sport
- Stations de ski/Auberges
- Cartes de fidélité
- et bien plus encore...



ENSEIGNEMENT



AFFILIATIONS

Optimisez la performance de votre imprimante Persona. Adressez-vous à votre interlocuteur Persona pour :

- la gamme de consommables Persona
- les options et accessoires Persona
- les modes de garantie Persona

Caractéristiques techniques	Imprimante couleur recto et/ou verso pour cartes plastiques Persona C30
Mode d'impression :	Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
Résolution :	300 dpi (11,8 points/mm)
Couleurs :	Jusqu'à 16,7 millions / 256 teintes par pixel
Types de rubans :	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban couleur 5 panneaux, YMCKO*, 250 impressions/ruban • Ruban 6 panneaux YMCKOK*, 200 impressions/rubans • Ruban monochrome noir résine 2 panneaux, KO*, 500 impressions/ruban • Ruban monochrome noir sublimation 2 panneaux, BO*, 500 impressions/ruban • Ruban monochrome noir, 1 000 impressions/ruban. Autres couleurs disponibles : vert, bleu, rouge, blanc, 1 000 impressions/rubans, argent et or, 500 impressions/ruban
Vitesse d'impression : **	<ul style="list-style-type: none"> • 7 secondes par carte (K)* • 12 secondes par carte (KO)* • 27 secondes par carte (YMCKO)* • 35 secondes par carte (YMCKOK)*
Format des cartes :	CR-80 (3,375 po. L x 2,125 po. l / 85,6 mm L x 54 mm l) CR-79 Adhesive Back (3,313 po. L x 2,063 po. l / 84,1 mm L x 52,4 mm l)
Zone d'impression :	CR-80 bord à bord (3,37 po. L x 2,11 po. l / 85,5 mm L x 53,5 mm l) CR-79 (3,3 po. L x 2,04 po. l / 83,8 mm L x 51,8 mm l)
Épaisseur de cartes :	20 à 30 mil (0,020 à 0,030 po. / 0,51 à 0,76 mm)
Types de cartes acceptés :	cartes en PVC ou polyester avec une finition PVC laminé ; impression monochrome résine requise pour les cartes 100% polyester ; cartes mémoire optique avec finition PVC laminé
Capacité du chargeur d'entrée :	100 cartes (0,030" / 0,762 mm)
Capacité du réceptacle :	Jusqu'à 30 cartes (0,030" / 0,762 mm)
Nettoyage des cartes :	Le rouleau nettoyant est intégré dans la cartouche ruban ; le rouleau nettoyant est automatiquement remplacé avec chaque nouveau ruban.
Mémoire :	2 Mo de mémoire vive
Driver Windows® :	Windows® 98SE/Me/2000/XP/2003
Connexions :	USB 1.1 (compatible USB 2.0)
Température de fonctionnement :	65 à 80 °F / 18 à 27 °C
Humidité :	20–80% sans condensation
Dimensions :	C30 recto : 7,9 po. H x 13,62 po l x 8,14 po P / 201 mm H x 346 mm l x 207 mm P C30 recto/verso : 7,9 po. H x 18,28 po. l x 8,14 po. P / 201 mm H x 464 mm l x 207 mm P
Poids :	C30 recto : 8 lbs. / 3,63 kg C30 recto/verso : 11,55 lbs. / 5,22 kg
Réglementations :	Sécurité : UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1), et CE EMC : FCC Class A, CRC c1374, CE (EN 55022 Class A, EN 55024)
Alimentation :	100–240 V ca, 3,3 A, 50/60 Hz
Fréquence d'alimentation :	50/60 Hz
Garantie :	Imprimante - deux ans Tête d'impression - deux ans ; impression illimitée avec les cartes UltraCard™
Consommables agréés Persona :	Les imprimantes cartes plastiques Persona nécessitent l'utilisation de consommables spécialisés pour un bon fonctionnement. Pour optimiser la qualité et la durabilité de l'impression, la durée de vie de la tête d'impression et la fiabilité de l'imprimante, utilisez uniquement les consommables Persona. La garantie Persona ne sera pas prise en compte si d'autres consommables que ceux liés à cette clause, sont utilisés.
Options encodage :	• Encodage pour bande magnétique ISO, coercivité haute et basse, Pistes 1, 2 et 3
Options :	<ul style="list-style-type: none"> • Module d'encodage pour cartes magnétiques - installation sur site • Impression recto/verso • Kit de nettoyage
Logiciel :	Fourni - logiciel Build-A-Badge™ avec base de données



* Indique le type de ruban et le nombre de panneaux de rubans imprimés ; Y = jaune, M = magenta, C = cyan, K = noir résine, O = transparent

** La vitesse d'impression indique la vitesse approximative de l'imprimante et se mesure en calculant le délai entre le moment où la carte est chargée dans l'imprimante et le moment où elle est éjectée. Cette vitesse ne prend pas en compte le temps d'encodage ou le temps nécessaire à l'ordinateur pour traiter l'image. Le délai de traitement dépend de la taille du fichier, de l'unité centrale, de la quantité de mémoire vive et du volume de ressources disponibles au moment de l'impression.

L'imprimante pour cartes plastiques Persona C30 a été testée pour garantir la compatibilité avec les normes Microsoft® pour Windows®. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques de commerce ou marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Cette fiche de caractéristiques n'est fournie qu'à titre d'information. Fargo Electronics ne fait aucune garantie, expresse ou tacite, dans cet aperçu. Les noms et les données relatives aux entreprises et aux produits cités en exemples sont fictifs. Les spécifications sont sujettes à changement sans avis préalable. Fargo et Persona sont des marques déposées de Fargo Electronics, Inc. Toute autre marque déposée est la propriété de son entreprise respective. Le présent document n'est pas une proposition commerciale.